

Modelový herbicídny program AM - AGRO 2017



Váš poradenský servis

AM - AGRO s.r.o.
Murgašova 38/2, 949 01 Nitra
+421 918 614 037

www.am-agro.com

| Čistenie parciel pred sejbou (trváce buriny, pichliač, výmrvi) | |
|--|-----------------------|
| CLINIC TF + GLYFIN | 2,0 – 3,0 + 0,05 l/ha |
| Prvá postemergentná aplikácia T I. | |
| BETASANA SC | 2,5 – 3,0 l/ha |
| ETHOSAT 500/ETHOFOL 500 SC | 0,2 – 0,3 l/ha |
| BETTIX 700 SC | 1,0 l/ha |
| SAFARI 50 WG + TREND 0,10 % <i>(pri výskyte: podslnečník, horčičky, výmrvi repky, slnečnice)</i> | 20 – 30g g/ha |
| Druhá postemergentná aplikácia T II. | |
| BETASANA SC | 2,0 – 2,5 l/ha |
| BEETUP COMPACT | 1,5 – 2,0 l/ha |
| ETHOSAT 500/ETHOFOL 500 SC | 0,3 l/ha |
| SAFARI 50 WG + TREND 0,10 % | 30g g/ha |
| Tretia postemergentná aplikácia T III. | |
| BEETUP COMPACT | 2,5 – 3,0 l/ha |
| ETHOSAT 500/ETHOFOL 500 SC | 0,3 – 0,4 l/ha |
| SAFARI 50 WG + TREND 0,10% | 30 g/ha |
| DMP 160 <i>(vysoký výskyt láskavcov – posilnený účinok na mrlíky)</i> | 1,0 – 1,5 l/ha |
| BETTIX 700 SC <i>(letné zaburinenie)</i> | 1,0 l/ha |

| Cenovo zvýhodnené balíčky od firmy AM-AGRO | |
|---|--------------|
| ASAHI SL + MIKROVIT BOR / KALPRIM / SULVIT | 20 l + 40 l |
| BEETUP COMPACT + SAFARI 50 WG | 10 l + 120 g |
| BETASANA SC + SAFARI 50 WG | 10 l + 120 g |
| TOPSIN 500 SC + CUPROMIX | 5 l + 15 l |



Technicko-poradenský servis

Ing. Martin Mráz
konateľ
+421 918 614 037
martin.mraz@am-agro.com

Ing. Gabriel Villár
obchodný riaditeľ
+421 905 474 411
gabriel.villar@gmail.com

Attila Morovics
obchodný zástupca
+421 918 614 033
attila.morovics@am-agro.com

JUDr. Jozef Tršťan
registračný a marketingový manažér
+421 908 710 617
jozef.trstan@am-agro.com

Pali Svoren
obchodný zástupca
+421 915 378 591
pali.svoren@am-agro.com

Ing. Stanislava Veličková, PhD.
obchodný zástupca
+421 918 670 006
stanislava.velickova@am-agro.com

Ing. Róbert Čík
obchodný zástupca
+421 918 614 049
robert.cik@am-agro.com

Sortiment prípravkov AM - AGRO do cukrovej repy pre rok 2017

| | názov | charakteristika | účinná látka | dávkovanie |
|-------------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| HERBICÍDY | ALIGRAM | graminicídný herbicíd | <i>propaquizafop</i> 100 g/l | 0,5 – 0,8 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> vynikajúci účinok na všetky jednoročné a trváce trávovité buriny a výmrvmobilnín nízke aplikačné dávky dážď 1 hodinu po aplikácii neznižuje účinok | | |
| | BETASANA SC | herbicíd, 100 % kontakt | <i>phenmedipham</i> 160 g/l | 2,5 – 3,0 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> optimálna účinnosť v kľúčnych listoch burín základný herbicíd v cukrovej repy – špecialista na mrlíky výborný účinok na základné dvojkľínelistové buriny, okrem láskavcov | | |
| | BETTIX 700 SC | herbicíd, 70 % pôdny 30 % kontaktný účinok | <i>metamitron</i> 700 g/l | 0,5 – 1,5 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> vynikajúca selektivita okrem dvojkľínelistových burín eliminuje aj výmrvmobilnín a rumančekovité buriny | | |
| | BEETUP COMPACT | herbicíd 100 % kontakt | <i>phenmedipham</i> 80 g/l <i>desmedipham</i> 80 g/l | 1,5 – 3,0 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> komplexný herbicíd na ničenie bežných dvojkľínelistových burín vrátane láskavcov výborný pomer cena-účinnosť | | |
| | CLINIC TF + GLYFIN | neselektívny herbicíd + zmáčadlo | <i>glyphosate</i> 360 g/l alkoxylovaný alkohol | 2,0 – 3,0 l/ha 0,05 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> čistenie parciel pred sejbou (trváce buriny, pichliač, výmrvmobilnín) Glyfin urýchľuje absorpciu účinnej látky do rastlín kultivačné práce môžeme realizovať po siedmych dňoch | | |
| DMP 160 | herbicíd 100% kontakt | <i>desmedipham</i> 160 g/l | 0,5 – 2,0 l/ha | |
| | <ul style="list-style-type: none"> optimálna účinnosť v kľúčnych listoch burín, okrem spoľahlivého účinku na bežné dvojkľínelistové buriny výborne účinkuje na láskavce | | | |
| ETHOSAT 500 / ETHOFOL 500 SC | herbicíd 80% pôdny 20 % kontaktný účinok | <i>ethofumesate</i> 500 g/l | 0,2 – 0,4 l/ha | |
| | <ul style="list-style-type: none"> rozširuje účinnosť PMP a DMP na lipkavec obyčajný, bažanku ročnú, stavikrv vtáčí, ľuľok čierny, horčičky a niektoré trávy | | | |
| SAFARI 50 WG + TREND 90 | herbicíd hlavne kontaktný účinok | <i>triflusalufuron methyl</i> 500 g/kg | 30 g/ha 0,05 – 0,1% | |
| | <ul style="list-style-type: none"> jediný herbicíd, ktorý eliminuje podsnečník Theofrastov v cukrovej repy spoľahlivo tiež ničí výmrvmobilnín a snečnice, láskavce, horčičky, rumančekovité a mrkvovité buriny použitím Safari zabezpečíme rýchlejšiu tvorbu listov a zvyšujeme obsah cukru | | | |
| FUNGICÍD | JUWEL | fungicíd | <i>epoxiconazole</i> 125 g/l <i>kresoxim-methyl</i> 125 g/l | 0,8 – 1,0 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> širokospektrálny strobilurínový fungicíd proti cerkosporióze účinkuje mimoriadne dlho, čím zabraňuje vzniku novej infekcie rastliny ošetrené Juwelom sú dlhšie zelené a vytvárajú viac asimilátov použitím Juwelu znižujeme herbicídny stres | | |
| FUNGICÍD | CUPROMIX | listové hnojivo s fungicídnym účinkom | meď 300 g/l | 2,0 – 2,5 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> meď pôsobí ako kontaktný fungicíd s okamžitým účinkom vytvára ochranný film na povrchu rastlín a tým zabraňuje klíčeniu spór | | |

| | názov | charakteristika | účinná látka | dávkovanie |
|--|--|---|---|-----------------|
| INSEK-TICÍD | OPTYSIL | listové hnojivo s aktivačným a fungicídnym účinkom | kremík 200 g/l | 0,5 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> redukuje vplyv biotických a abiotických stresov na rastlinách zosilňuje buncnú stenu, čím znižuje riziko fungicídnej infekcie znižuje transpiráciu počas sucha – rastliny lepšie hospodária s vodou obmedzuje vplyv vysokej koncentrácie solí v pôde | | |
| INSEK-TICÍD | TALSTAR 10 EC (Výnimka 120 dní) | insekticíd | <i>bifenthrin</i> 100 g/l | 0,2 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> insekticídny a akaricídny prípravok určený na ochranu proti roztočom, roztočom výborný účinok má aj proti voškám, more gamme a psote repovej | | |
| STIMU-LÁTOR | ASAHI SL | rastový biostimulátor | aromatické nitrozlučneniny | 0,25 – 0,6 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> zrýchľuje syntézu bielkovín, tukov, cukrov a enzýmov zabezpečuje synergický efekt v kombinácii s listovými hnojivami podporuje príjem živín z pôdy, stimuluje regeneráciu rastlinných buniek a zlepšuje vitalitu rastliny | | |
| LISTOVÉ HNOJIVÁ | MIKROVIT BOR | jednozložkové hnojivo na foliárnu aplikáciu | bór 150 g/l | 1,0 – 2,0 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> zúčastňuje sa pri delení buniek, urýchľuje transport asimilátov zlepšuje hospodárenie rastlín s vodou, zabraňuje vzniku srdiečkovej hniloby repy dostatok bóru podporuje príjem fosforu a napomáha lepšiemu využitiu vápnika | | |
| | KALPRIM | dvojitkové hnojivo na foliárnu aplikáciu | dusík 44 g/l, draslík 400 g/l | 2,0 – 2,5 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> priaznivo ovplyvňuje cukrnatosť buliev, zvyšuje odolnosť v období sucha pozitívny vplyv na vyzrievanie pletív koreňov a lepšiu skladovateľnosť buliev | | |
| | FOSTAR | dvojitkové hnojivo na foliárnu aplikáciu | fosfor 500 g/l, dusík 85 g/l | 2,0 – 2,5 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> priaznivo ovplyvňuje vývoj koreňového systému zvyšuje odolnosť rastlín proti nepriaznivým pôdnym a poveternostným podmienkam napomáha odbúravaní herbicídov v listoch | | |
| | CHELÁT MN 6 | jednozložkové chelátové hnojivo na foliárnu aplikáciu | mangán 79 g/l | 2,0 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> aktivuje tvorbu chlorofylu, priaznivo ovplyvňuje priebeh fotosyntézy aktivizuje metabolické procesy v rastlinách | | |
| | MG-TITÁNIT | listové hnojivo so stimulačným účinkom | titán 8,5 g/l, horčík 63 g/l, síra 126 g/l | 0,2 l/ha |
| | | <ul style="list-style-type: none"> zvyšuje aktivitu iónov železa – zintenzívňuje fotosyntézu, syntézu chlorofylu a aktivitu enzýmov stimuluje metabolické zmeny v rastline - zrýchľuje absorpciu živín z pôdy | | |
| PLONVIT | hnojivo na foliárnu aplikáciu s obsahom dusíka a mikroelementov | | 2,0 – 2,5 l/ha | |
| | <ul style="list-style-type: none"> zvýšenie odolnosti rastlín proti chorobám, zlepšuje kvalitu a zvyšuje úrodu hnojivo má výrazný biostimulačný a protistresový účinok | | | |
| SULVIT | listové hnojivo s vysokým obsahom síry | dusík 200 g/l, síra 760 g/l | 2,0 – 3,0 l/ha | |
| | <ul style="list-style-type: none"> síra v ľahko prístupnej forme pre rastliny, podporuje príjem dusíka | | | |
| bór, draslík, fosfor a mangán zvyšujú odolnosť rastliny pred stresom zo sucha a predlžujú životnosť listov | | | | |