

## Aktuality č. 5

Vážení pestovatelia,

O čom sa dočítate v tomto vydaní:

☑ **AM-AGRO herbicídne riešenia do kukurice**

Ak porovnáme apríl 2019 a apríl 2020 môžeme skonštatovať, že zrážkovo sme na rovnakej úrovni, to znamená, že neprší a neprší. Sejba kukuríc je na celom území Slovenska zahájená, a sú regióny, kde je sejba už dokončená. Bohužiaľ, predpoveď počasia nám nepredpovedá žiadne zrážky v blízkej budúcnosti. Dúfajme, že máj nám prinesie zmenu počasia, aby sme si mohli povedať: „**studený máj, v stodole raj**“. Mnohí poľnohospodári majú obavy, že pretrvávajúce sucho sa už negatívne podpíše pod úrody ozímín, jarných obilnín a vynára veľký otáznik, čo bude s porastmi cukrovej repy, ktoré sa v tomto prostredí vyslovene trápia.

Samozrejme, čo je dobré pre naše plodiny, to je dobré aj pre nežiadúce škodlivé činitele v našich porastoch.

V týchto Aktualitách sa chceme zamerať na buriny škodiace v porastoch kukurice.



**Je dokázané, že najnegatívnejší vplyv na úrodu má počiatočná zaborinenosť, tzn: ak je kukurica zaborinená už od obdobia jej vzchádzania !**

AM - AGRO pre pestovateľov kukurice odporúča nasledovné riešenie.

### Herbicídy do kukurice :

#### ➔ **BANDERA** (nicosulfuron 40 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojklíč. burín
- špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1,5 l/ha

#### ➔ **BARRACUDA** (mesotrione 100 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- široké aplikačné okno PRE - E-POST - POST aplikácia
- špecialista na ambróziu, podsľnečník, mrlíky, durman, ivu
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

→ **PONANT** (dicamba 700 g/kg)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojkličnolistových burín
- špecialista na pichliač, mrlíky, láskavce, fialky a výmrv slnečnice
- aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 16)
- dávka: 0,5 kg/ha (v kombináciách s nicosulfuronom a mesotrionom 0,3 - 0,35 kg/ha)

→ **ZEAGRAN 340 SE** (bromoxynil 90 g/l + terbuthylazine 250 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojkličnolistových burín
- špecialista na láskavce, pohánkovec, mrlíky, lobody, horčičky
- aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 15)
- dávka: 1,6 - 2,0 l/ha (v kombináciách s nicosulfuronom a mesotrionom 1,0 l/ha)

→ **SULCOGAN 300 SC** (sulcotrione 300 g/l)

- postemergentný herbicíd na ničenie dvojkličnolistových burín
- špecialista na podslnečník, mrlíky, durman, silný podporný účinok aj na pichliač
- a dotvára účinok nicosulfuronu na trávovité buriny vrátane prosa divého
- veľmi selektívna účinná látka ku kukurici, vhodná aj na použitie v osivovej kukurici
- aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- dávka: 1 l/ha

→ **NAŠE ODPORÚČANIE:**

**ZE A PACK TURBO**

**BANDERA + BARRACUDA + PONANT**

20 l + 20 l + 6 kg

1,0 l + 1,0 l + 0,3 kg

20 ha

→ **ZE A PACK TURBO**

Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú buriny vzídené.

Odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené trávami a problematickými dvojkličnolistovými burinami ako sú napr. pichliač, durman, rumany, ambrózia, podslnečník a iné.

Kombinácia sa vyznačuje veľmi rýchlym a kvalitným účinkom na buriny. Herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka účinnej látke mesotrione. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU

**ZE A PACK RESIDUAL**

**BANDERA + BARRACUDA + ZEAGRAN 340 SE**

20 l + 20 l + 20 l

1,0 l + 1,0 l + 1,0 l

20 ha

→ **ZE A PACK RESIDUAL**

Aplikujte postemergentne, od 3 do 6 listov kukurice, na pozemkoch zaburinených dominantne širokolistovými burinami v čase, keď je väčšina trávovitých burín už vzídená a očakávate ešte ďalšiu vlnu vzhádzajúcich širokolistových burín.

Odporúčame do skorých POST-aplikácií.

Herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka 2 účinným látkam - mesotrione a terbuthylazine až do uzatvorenia porastu. Odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené predovšetkým dvojkličnolistovými burinami s nižším zaburinením trávovitými burinami. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU (neodporúčame použiť olejové zmáčadlo)

**ZE A PACK COMPLETE**

**BANDERA + BARRACUDA + SULCOGAN 300 SC**

20 l + 15 l + 20 l

1,0 l + 0,75 l + 1,0 l

20 ha

→ **ZE A PACK COMPLETE**

Aplikujte postemergentne, od 2 do 8 listov kukurice, keď sú buriny vzídené a neočakávate ďalšiu vlnu burín. Vhodný na pozemky, kde prevládajú jednorocné dvojkličnolistové buriny, ale aj trávy. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU

### BANDERA + PONANT

30 l + 10,5 kg

1,0 l + 0,35 kg

30 ha

#### → BANDERA 1 l + PONANT 0,35 kg

Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú všetky buriny vzídené. Herbicídna kombinácia je určená na pozemky zaburinené jednoročnými trávami a prevládajú odolné dvojkličnolistové buriny. V prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. TEGOPLANT SPU. Vynikajúca cena ošetrovania 1 ha

### BANDERA + BARRACUDA

30 l + 20 l

1,5 l + 1,0 l

20 ha

#### → BANDERA 1,5 l + BARRACUDA 1 l

Aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú všetky buriny vzídené. Herbicídna kombinácia je určená na pozemky so silným zaburinením trávovitými burinami vrátane trvácich tráv a jednoročných dvojkličnolistových burín.



Vážený zákazník,

ďakujeme za pozornosť, ktorú ste venovali Aktualitám č. 5. V prípade otázok prosím kontaktujte náš poradenský servis. My Vám ochotne poradíme herbicídnu kombináciu podľa aktuálnej zaburinenosti porastov kukurice.

Tím spoločnosti AM-AGRO