



TECHNOLÓGIA OCHRANY KUKURICE

ZEA PACK REZIDUAL

TRIPLECORN 114 OD BARRACUDA

12,5 % zľava oproti sólo nákupu

TRIPLECORN 114 OD (nicosulfuron 80 g/l, florasulam 10 g/l, thifensulfuron-methyl 24 g/l)

- ✓ skoro-post a postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných tráv a dvojklíčnolistových burín
- ✓ obsahuje 3 účinné látky s rôznymi mechanizmami účinku
- ✓ ničí kompletne spektrum burín v kukurici
- ✓ aplikácia po vzídení burín, vo fáze 2 - 6 listov kukurice
- ✓ pri očakávaní ďalšej vlny burín odporúčame kombinovať s prípravkom BARRACUDA 1,0 l/ha, ktorý má aj pôdnu účinnosť a zvyšuje efektivitu ošetrovania proti trávovitým burinám
- ✓ **dávka:** 0,5 l/ha

BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín, s podporným účinkom proti burinným trávam
- ✓ široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- ✓ špecialista na ambróziu, mrlíky, durman, podslnečník, ivu
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ **dávka:** 1,0 l/ha

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEA PACK REZIDUAL	TRIPLECORN 114 OD BARRACUDA	10 l 20 l	0,5 l 1,0 l	20 ha	69,74 €	1 394,83 €

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ✓ TRIPLECORN 0,5 l + BARRACUDA 1,0 l aplikujte postemergentne po vzídení burín, proti dvojklíčnolistovým burinám vo fáze 2 až 4 listov a proti trávovitým burinám vo fáze 3 až 5 listov.

ZEA PACK TURBO

BANDERA BARRACUDA PONANT

15 % zľava oproti sólo nákupu

BANDERA (nicosulfuron 40 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
- ✓ špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ **dávka:** 1 l/ha

BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín, s podporným účinkom proti burinným trávam
- ✓ široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- ✓ špecialista na ambróziu, podslnečník, mrlíky, durman, ivu,
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ **dávka:** 1 l/ha

PONANT (dicamba 700 g/kg)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- ✓ špecialista na pichliač, mrlíky, láskavce, fialky a výmrsv slnečnice
- ✓ aplikácia od 3. listu (BBCH 13) do 6. vyvinutého listu kukurice (BBCH 16)
- ✓ **dávka:** 0,3 kg/ha

Za nákup ZEA PACK
TURBO získavate
20 l MIKROVIT ZINK
za 0,01 €/l

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEA PACK TURBO	BANDERA BARRACUDA PONANT	20 l 20 l 6 kg	1,0 l 1,0 l 0,3 kg	20 ha	74,12 €	1 482,33 €

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ✓ ZEA PACK TURBO (BANDERA 1 l + BARRACUDA 1 l + PONANT 0,3 kg) aplikujte postemergentne, od 2 do 6 listov kukurice, keď sú buriny vzídené
- ✓ odporúčame aplikovať na pozemky zaburinené trávami a problematickými dvojklíčnolistovými burinami ako sú napr. pichliač, durman, rumany, ambrózia, podslnečník a iné
- ✓ veľmi rýchly a kvalitný účinok na buriny
- ✓ herbicídna kombinácia má aj pôdny účinok vďaka účinnej látke mesotrione
- ✓ v prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. VEXTASIL

ZEA PACK COMPLETE

BANDERA BARRACUDA SULCOGAN 300 SC

15 % zľava oproti sólo nákupu

BANDERA (nicosulfuron 40 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie jednoročných a trvácich tráv a jednoročných dvojklíčnolistových burín
- ✓ špecialista na ježatky, moháre a prstovky
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ dávka: 1 l/ha

BARRACUDA (mesotrione 100 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín, s podporným účinkom proti burinným trávam
- ✓ široké aplikačné okno PRE - E-POST – POST aplikácia
- ✓ špecialista na ambróziu, mrlíky, durman, podslnečník, ivu
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ dávka: 0,75 l/ha

SULCOGAN 300 SC (sulcotrione 300 g/l)

- ✓ postemergentný herbicíd na ničenie dvojklíčnolistových burín
- ✓ špecialista na podslnečník, mrlíky, durman, silný podporný účinok aj na pichliač
- ✓ dotvára účinok nicosulfuronu na trávovité buriny vrátane prosa siateho divého
- ✓ veľmi selektívna účinná látka ku kukurici
- ✓ aplikácia od 2. listu (BBCH 12) do 8. vyvinutého listu kukurice (BBCH 18)
- ✓ dávka: 1 l/ha

Za nákup ZEA PACK COMPLETE získavate 20 l MIKROVIT ZINK za 0,01 €/l

ZVÝHODNENÝ BALÍK	PRÍPRAVKY	OBSAH	DÁVKA/ HA	VÝMERA	CENA/HA	ODPORÚČANÁ CENA/ BALÍK
ZEA PACK COMPLETE	BANDERA BARRACUDA SULCOGAN 300 SC	20 l 15 l 20 l	1,0 l 0,75 l 1,0 l	20 ha	96,26 €	1 925,12 €

NAŠE ODPORÚČANIE:

- ✓ ZEA PACK COMPLETE (BANDERA 1 l + BARRACUDA 0,75 l + SULCOGAN 1 l) aplikujte postemergentne, od 2 do 8 listov kukurice, keď sú buriny vzídené a neočakávate ďalšiu vlnu burín
- ✓ odporúčame aplikovať na pozemky, kde prevládajú jednoročné dvojklíčnolistové buriny, ale aj trávy
- ✓ v prípade veľkého sucha odporúčame použiť zmáčadlo, napr. VEXTASIL

MIKROVIT ZINK

obsah: zinok (Zn) 112 g/l 8,4 hm. %

Špecializované listové hnojivo ľahko prijateľné cez list vo forme síranu zinočnatého. Jeho použitím predchádzame a účinne odstraňujeme nedostatky zinku v rastlinách. Zinok je nevyhnutný na produkciu chlorofylu a proteínov. Zasahuje do látkovej výmeny cukrov.

- ✓ ako prekursor auxínov podporuje reguláciu rastu rastlín, zväčšuje listovú plochu a podieľa sa na zvýšení úrody
- ✓ v kukurici predlžuje vlhkosť blizien, čím dochádza k lepšiemu opeleniu a oživeniu šúľku
- ✓ zlepšuje fotosyntézu a absorpciu dusíka, draslíka, fosforu a tým zvyšuje obranyschopnosť v nepriaznivých podmienkach
- ✓ miešateľný s herbicídmi do kukurice,
- ✓ pôsobí ako antistresant po aplikácii herbicídov
- ✓ aplikácia v kukurici: od fázy 2. – 6. listu až po začiatok metania (BBCH 12 – 51)
- ✓ dávka: 0,5 – 2,0 l/ha (odporúčame 1,0 l/ha), počet ošetrení za vegetáciu 2-3 krát


ASAHI SL/ATONIK

(sodium p-nitrophenolate 3 g/l + sodium o-nitrophenolate 2 g/l + sodium 5-nitroquaiacolate 1 g/l)

- ✓ stimulátor rastu a vývoja rastlín, stimulujúci rast koreňovej sústavy, násadu plodov, opelenie a dozrievanie plodov
- ✓ priamo spôsobuje vysokú kvalitu a kvantitu produkcie
- ✓ zmierňuje stresové faktory akými sú herbicídne aplikácie, alebo nedostatok vlhky
- ✓ aplikácia v štádiu BBCH 16 (6 listov kukurice) formou postreku na list
- ✓ dávka: 0,6 l/ha

TECHNOLÓGIA AM-AGRO

KUKURICA



Dávkovanie je uvádzané na 1 ha.

HERBICÍDY

INSEKTICÍDY

FUNGICÍDY

POMOCNÉ LÁTKY

STIMULÁTORY A REGULÁTORY RASTU

HNOJIVÁ


SHENZI 200 SC

NIČÍ VŠETKY ŠTÁDIÁ CITLIVÝCH DRUHOV HMYZU

Za nákup 20 l získate + 1 l ZDARMA

INSEKTICÍD PROTI VÍJAČKE KUKURIČNEJ AJ PSOTE REPOVEJ S NOVÝM MECHANIZMOM ÚČINKU

- ✓ účinná látka: chlorantraniliprole 200 g/l
- ✓ systémový insekticíd s novým mechanizmom účinku proti víjačke kukuričnej
- ✓ patrí do skupiny antranildiamínov - blokujú svalovú reguláciu hmyzu
- ✓ okamžité zastavenie príjmu potravy cieľového hmyzu
- ✓ spôsobuje rýchlu paralýzu a úhyn hmyzu
- ✓ účinkuje tiež ovicídne a ničí všetky larválne štádiá citlivých druhov hmyzu
- ✓ aplikácia podľa signalizácie, na začiatku liahnutia lariev, možná 2 krát za vegetáciu plodiny, interval medzi aplikáciami 10 - 30 dní
- ✓ dávka: 0,1 - 0,125 l/ha



Plodina	Účel použitia	Dávka	Počet aplikácií za vegetáciu
kukurica, kukurica cukrová	víjačka kukuričná	100 – 125 ml/ha	2 krát
repa cukrová, krmna	psota repová	125 ml/ha	2 krát
vinič (muštové hrozno)	obaľovač pásový a mramorovaný	17,5 ml/100 l (175 ml/ha)	1 krát
jabloň	obaľovač jablčný	20 ml/100 l (300 ml/ha)	2 krát
zemiak	pásavka zemiaková	50-60 ml/ha	1 krát